



الفرقة : الثانية
الفصل الدراسي : الثاني
التاريخ : 5 / 6 / 2016
الزمن : ساعتان

د/ هالة يحيى حجازى



جامعة بنها

قسم رياض الأطفال

إمتحان مادة إسعافات أولية

السؤال الأول:-

- النزيف هو خروج الدم من أحد الأوعية الدموية ...، فى ضوء ذلك وضحى ما يلى :-
- 1- أسباب النزيف الدموى.
 - 2- أنواع النزيف وفقا لحدوثه وشدته.
 - 3- إسعاف النزيف الداخلى.

السؤال الثانى:-

إكملى ما يلى :-

- 1- خروج الدم من إحدى فتحتى الأنف أو كليهما.
- 2- جروح تصيب الجلد والغشاء المخاطى بسبب الحرارة أو تأثير مواد كيميائية.
- 3- حالة طارئة تنشأ من هبوط معظم الوظائف الحيوية للجسم.
- 4- إنطلاق سريع للطاقة.
- 5- يتم باستخدام تيارات الفضة وذلك للمنطقة النازفة.
- 6- التأثير الضاغط على الأشياء الموجودة فى دائرة الانفجار.
- 7- وسيلة لتثبيت الطرف المصاب أو لحفظه فى وضع خاص.
- 8- أكثر الحروق خطر على الأطفال لما تسببه من توقف مفاجئ وصاعق للقلب.
- 9- شد أو تمزق جزئى فى الأربطة التى تحيط بالمفصل.
- 10- كسر بالعظام وجرح بالجلد ومصحوبا بتهتك الأنسجة المحيطة.
- 11- يكون فية الكسر أكثر من قطعتين فى العظمة الواحدة
- 12- يكون خط الكسر فية مهشما ومتداخلا مع بعضه ،أى كسر مندغم.
- 13- كسر يلف محورة حول العظمة ومن خلالها بشكل لولبى.
- 14- كسر يشكل محورة زاوية حادة مع المحور الطولى للعظمة.
- 15- يحدث فى الأطفال ويشبه كسر فرع الشجرة.

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.



الفرقة : الثانية
الفصل الدراسي : الثاني
التاريخ : 5 / 6 / 2016
الزمن : ساعتان

جامعة بنها

قسم رياض الأطفال

د/هالة يحيى

نموذج إجابة
إمتحان مادة إسعافات أولية

إجابة السؤال الأول:-

النزيف هو خروج الدم من أحد الأوعية الدموية ... فى ضوء ذلك وضحي ما يلي :-

1-أسباب النزيف الدموى :-

هناك أسباب كثيرة تؤدي الى النزيف يمكن إيجازها فيما يلي :-

• أسباب داخل الوعاء الدموى :

1- زيادة ضغط الدم الشريانى ويؤدى الى نزيف المخ أو نزيف الأنف.

2- زيادة ضغط الدم الوريدي كما فى الوريد البابى كما فى حال دوالى المرئ.

3- أمراض الدم وذلك نتيجة لنقص عوامل التجلط

4- إستعمال موانع للتجلط مثل الوارفارين .

• أسباب بجدار الوعاء الدموى :-

كتمدد موضعى بجدار الأوعية الدموية.

• أسباب عامة :-

1- الإلتهابات والقروح.

2- الإصابات والجروح والكسور.

3- الأورام.

2- أنواع النزيف وفقا لحدوثه.

• نزيف أولى :-

وقت حدوثه : عند حدوث الإصابة أو العملية الجراحية.

• نزيف تفاعلى :-

وقت حدوثه : خلال 24 ساعة الأولى من العملية الجراحية أو الإصابة ، وذلك نتيجة لعودة الضغط

الى طبيعته فتتلف الأوعية الدموية التى كانت منقبضة أثناء العملية الجراحية أو الإصابة.

• نزيف ثانوى :-

3-إسعاف النزيف الداخلى:-



وقت حدوثه : فى اليوم السابع من الإصابة أو العملية الجراحية وذلك بسبب تأكل جدران الوعاء الدموى نتيجة الإلتهابات .
أنواع النزيف وفقاً لشدة :
1- النزيف الحاد:-

- يكون النزيف شديداً وبشكل خطورة على حياة المصاب .
- يحتاج الى تعويض خارجى بنقل دم المصاب وذلك لأن النزيف يحدث بشكل مفاجئ وفى وقت قصير ولا وقت للجسم لتعويض الدم .
- 2- النزيف المزمن:-
 - وهو النزيف المتكرر سواء من الأنف أو من القرحة المزمنة أو الحيض عند السيدات .
 - يمكن للجسم تعويض ما فقد من الدم .

إجابة السؤال الثانى:-

أكمل ما يلى :-

- 1- **الرعاية** : خروج الدم من إحدى فتحتى الأنف أو كليهما .
- 2- **الحروق** : جروح تصيب الجلد والغشاء المخاطى بسبب الحرارة أو تأثير مواد كيميائية .
- 3- **الصدمة** : حالة طارئة تنشأ من هبوط معظم الوظائف الحيوية للجسم .
- 4- **الإنفجار** : انطلاق سريع للطاقة .
- 5- **الكى الكيماوى** : يتم باستخدام نترات الفضة وذلك للمنطقة النازفة .
- 6- **الضغط المتزايد** : التأثير الضاغط على الأشياء الموجودة فى دائرة الانفجار .
- 7- **الجبيرة** : وسيلة لتثبيت الطرف المصاب أو لحفظه فى وضع خاص .
- 8- **حروق التيار الكهربائى** : أكثر الحروق خطر على الأطفال لما تسببه من توقف مفاجئ وصاعق للقلب .
- 9- **الجـزـع** : شد أو تمزق جزئى فى الأربطة التى تحيط بالمفصل .
- 10- **كسر مركب** : كسر بالعظام وجرح بالجلد ومصحوبا بتهتك الأنسجة المحيطة .
- 11- **كسر مفتت** : يكون فيه الكسر أكثر من قطعتين فى العظمة الواحدة .
- 12- **كسر متداخل** : يكون خط الكسر فيه مهشما ومتداخلا مع بعضه ، أى كسر مندغم .
- 13- **كسر حلزوني** : كسر يلف محورة حول العظمة ومن خلالها بشكل لولبى .
- 14- **كسر مائل** : كسر يشكل محورة زاوية حادة مع المحور الطولى للعظمة .
- 15- **كسر العود الأخضر** : يحدث فى الأطفال وبشبه كسر فرع الشجرة .

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق .

